## PROTAGONISMO DO ENFERMEIRO DIANTE DE EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO DA BCG NA CLÍNICA PEDIÁTRICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

<u>Geziania Silva Soares</u><sup>1</sup>; Ruth Helena Lopes Rodrigues<sup>1</sup>; Arielle Lima dos Santos<sup>1</sup>; Marilene Araújo da Silva<sup>2</sup>; Sheila Barbosa Paranhos<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Acadêmica de Enfermagem; <sup>2</sup>Enfermeira; <sup>3</sup>Mestranda em Enfermagem geizeufpa@gmail.com

Universidade Federal do Pará (UFPA); Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP)

Introdução: Os eventos adversos pós-vacinais, são desencadeados prioritariamente em pacientes com determinados fatores predisponente como: convulsões febris ou eventos independentes associados temporalmente à vacinação, por exemplo, intercorrências infecciosas ou imunodeficiência. Objetivo: Descrever a assistência de enfermagem à lactente prematura sindrômica com evento tardio pós-vacina BCG. Descrição da **experiência:** Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa do tipo relato de experiência. Realizado em um hospital de referência Materno Infantil do estado do Pará, no período de setembro de 2013 a fevereiro de 2014. Resultados: Observou-se que a assistência de enfermagem oferecida à lactente portadora da síndrome genética foi fundamental para a redução das complicações do evento adverso pós-vacinação de BCG. Foi instituída a terapêutica preconizada específica com redução da lesão abscedada tuberculoma e a notificação do evento adverso pós-vacinal. Importante ressaltar que a vacina é considerada segura, com baixa incidência de efeitos adversos, podendo esses ocorrerem em decorrência de processo infeccioso ou imunodeficiência. Conclusão: Nota-se que o estudo acerca de reações adversas pós-vacinais é de suma importância tanto a comunidade assistida quanto para os profissionais e estudantes de saúde envolvidos, pois permitiu informar, esclarecer e estimular o conhecimento sobre as intercorrências primárias e tardias de reações vacinais. Ressaltando a necessidade de orientação e qualificação na assistência de enfermagem, enfatizando à criança que desenvolva complicações no período pós-vacinal.

**Descritores:** Vacinas; Assistência de enfermagem; Cuidar.