

PES044 - INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE CRIANÇAS 0 A 4 ANOS POR DESNUTRIÇÃO NOS ESTADOS DA REGIÃO NORTE

TAISE HELENA SOUZA MOUREIRA¹; ANA LÚCIA REZENDE ²; LUIZA MARGARETH CARNEIRO DA SILVA²; ROSA MARIA DIAS²

¹Graduação, ²Mestrado

¹Universidade Federal do Pará, ^{2,3,4}Universidade Federal do Pará (UFPA)

Introdução: A desnutrição é um estado patológico causado pela falta de ingestão ou absorção de nutrientes; no entanto, sabe-se que grande parte desse agravo está relacionada como as condições de vida e saúde das famílias; segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a principal causa de morte dos lactentes em países em desenvolvimento. Por essa razão, prevenir esta doença tornou-se uma prioridade para a Organização Mundial de Saúde (OMS) (BRASIL, 2015). As consequências da desnutrição proteica-calórica na criança são inúmeras. Pois afeta o crescimento e as atividades cognitivas, além de estar associado o maior risco de doenças infecciosas. No Brasil, o percentual de óbitos por desnutrição grave em nível hospitalar mantém-se em torno de 20%, acima dos valores recomendados pela OMS (inferiores a 5%) (VASCONCELOS, et al 2011). **Objetivos:** conhecer a tendência temporal quanto à internação por desnutrição nos estados da região norte no período de 1999 a 2014. **Métodos:** Esse trabalho foi realizado com dados secundários proveniente do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), tendo como variáveis estudadas ano de ocorrência das internações, estados da região norte. A idade estudada foi de 0 a 4 anos. **Resultados e Discussão:** De 1999 a 2014 ocorreram 48079 internações de crianças de 0 a 4 anos por desnutrição nos Estados da Região Norte. O Estado do Pará se destacou com o maior número de internações (1999 – 2002) 9,93% das internações; 2003 a 2006, 88,6% das internações; 2007 a 2010, 62,70% das internações; 2011 a 2014, 60,58% das internações). E se for considerado o número de internações pelos Estados da Região Norte no triênio de 1999 – 2002 comparado com o período de 2011 – 2014 é observado um decréscimo acentuado (variação -68,24%). Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a Região Norte do país tem o dobro de crianças até 5 anos desnutridas em comparação à região Sul. **Conclusão:** Embora tenha ocorrido uma redução da desnutrição infantil nas últimas décadas, ainda é grande o número de internações por desnutrição na região norte, principalmente no Estado do Pará.

Referências Bibliográficas:

BRASIL. Ministério da Saúde. Portal da Saúde. Disponível em: Acesso em 30 de outubro de 2015.
VASCONCELO, M. J. O. B, BARBOSA. J. M, PINTO, I. C.S. et al. Nutrição clínica: obstetrícia e pediatria. Rio de Janeiro: Medbook, 2011